



PERSIANE
BLINDATE  **hERO**

L'evoluzione

hERO è una persiana blindata con funzione frangisole.

L'estetica moderna ma al contempo essenziale la rende installabile sia su edifici di nuova generazione che di vecchio stile.

La componente che rende hERO innovativa è che, oltre alla funzione di antintrusione, è possibile variare il passo tra i traversi da 0 a 10 cm in fase di preventivazione.

Seguici!



www.gratedisicurezza.it
www.gallogroupsrl.it



CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE VERSIONE hERO

Traversi:

- orizzontali inclinati o dritti;
- passo variabile da 0 a 10 cm: quando il passo è 0 il primo e l'ultimo profilo sono sempre a filo del telaio;
- inseriti nella struttura senza saldature a vista;
- con antisfilamento di serie;
- a scelta tra: ellittici da 30 x 15 mm, ovaline da 50 x 10 mm, rettangolari da 40 x 10 mm.

Struttura:

- in ACCIAIO totalmente zincata e verniciata a fuoco con polveri da esterno in poliestere.

Montante serratura centrale:

Su richiesta è possibile realizzare la scanalatura che simula la divisione centrale delle ante, esattamente come per le persiane.

Cerniere:

A scelta tra due varianti: standard o maggiorate.

I nostri modelli di grate per la sicurezza



sono realizzabili con design hERO.

INFORMAZIONI BASE

La persiana blindata che modula sole e luce



> **NOVITA'**

**PASSO TRAVERSI
VARIABILE
DA 0 A 10 cm!**

0 mm



20 mm



40 mm



60 mm



80 mm



100 mm



Il passo tra i traversi è variabile da 0 a 10 cm e potrete sceglierlo in fase di preventivazione.

Quando il passo è 0 il primo e l'ultimo profilo sono sempre a filo del telaio.

Con arie sotto i 3 cm inserimento automatico del fermo anta secondaria e della maniglia, a vostra scelta tra:

- maniglia applicata (STD);
- serratura con maniglia.

A lato: esempi con traversi ellittici da 30 x 15 x 1,5 mm.


> **NOVITA'**

**TRAVERSI
INCLINATI o DRITTI!**


Ellittici



Rettangolari



Ovaline



In fase di preventivazione potrete scegliere tra traversi:

- ellittici da 30 x 15 mm;
- ovaline da 50 x 10 mm;
- rettangolari da 40 x 10 mm.

Inoltre, sempre a scelta:

- traversi inclinati o dritti.

Montante liscio



Montante con scanalatura



Su richiesta è possibile realizzare il montante con scanalatura, che simula la divisione centrale delle ante, esattamente come per le persiane.

Standard




Maggiorate




A scelta due varianti di cerniere:

- standard;
- maggiorata.



Sistema di antisfilamento dei traversi del telaio, per mezzo di un tondino in acciaio che li attraversa all'interno del tubolare.





Struttura in ACCIAIO totalmente zincata e verniciata a fuoco con polveri da esterno in poliestere.


I traversi sono inseriti nella struttura senza antiestetiche e fastidiose saldature a vista.



I sistemi, la struttura e tutto il processo produttivo delle versioni **hERO** sono applicabili solo ed esclusivamente alle grate con struttura **GUARD**, certificate in classe antieffrazione 3.



ORECCHIE DI FISSAGGIO



FISSAGGIO
CON
TELAIO IN Z

APRIBILI



TIPOLOGIA DI FISSAGGI

FISSAGGIO
CON
TELAIO IN L

FISSAGGIO
CON
ORECCHIE

FISSE IN PIATTO

FISSAGGIO
SU TELAIIO




FISSAGGIO CON
TELAIO IN L
E COMPENSATORE

FISSAGGIO
IN APPOGGIO

FISSAGGIO
IN LUCE

Lunghezza orecchie di fissaggio da 35 mm a 80 mm.
Le orecchie possono essere ricoperte o sostituite da
fissaggi di vario tipo (lamiere, tubolari, ecc in tutta l'al-
tezza).

FISSE IN TUBOLARE



COMPENSATORI A "C" LATERALI, REGOLABILI, PER TELAIIO IN "L" (A RICHIESTA)
DA 3 A 15 mm DI COMPENSAZIONE PER LATO




COLORI

Verniciatura a forno con polveri in poliestere da esterno e, su richiesta, aggiunta di un fondo per aumentarne la protezione in caso di applicazione di componenti applicativi privi di zincatura (riccioli, ecc.).


Vasta gamma di colorazioni e finiture con la possibilità di fornire anche colorazioni al campione.

Su richiesta è possibile fornire anche altre colorazioni RAL, lucidi e bucciati.

TINTE RAL




TINTE RAFFAELLO



TINTE MICACEE



TINTE ARABESCAE



Sono inoltre disponibili ulteriori colorazioni:

Bianco perla ruvido	Verde muschio ruvido
Verde salvia ruvido	Verde martellato
Marrone cioccolato ruvido	Marrone invecchiato ruvido
Marrone ruggine ruvido	Grigio argento ruvido
Grigio luce ruvido	Grigio martellato
Grigio micaceo ruvido	Nero stellato ruvido

Immagini al solo scopo illustrativo, i colori potrebbero differire dalla cartella colori RAL.